

加西市総合運動公園基本構想素案及び加西市総合運動公園基本計画素案（概要版） パブリックコメントの実施結果

1 パブリックコメント実施概要

(1) 意見募集期間

令和7年6月1日（日）から令和7年6月25日（水）まで

(2) 計画素案等の公表方法

- ・ 加西市ホームページ
- ・ 窓口閲覧（文化スポーツ課、各公民館、地域交流センター、勤労者体育センター）

(3) 市民意見の提出状況

- ・ 提出者数：18人
- ・ 意見総数：61件

2 実施結果と市の考え方（回答）

基本構想

第1章

1	候補地は統合後の中学校からはいずれも遠く、部活動の地域移行後の部活動拠点についてはどのように考えているのか。	基本構想第5章1基本コンセプトにおいて、学校部活動の地域連携について位置づけていますが、総合運動公園は、中学校の部活動の拠点の一つとして活用していくことを想定しています。今後、具体的な使い方について、学校関係者との協議を進め、有効に活用していけるよう努めます。
---	--	--

第4章

No.	意見概要	市の考え方
2	「総合運動公園には暑い日や雨の日も体を動かせる屋根付き運動場・広場、観客席、ベンチ、休憩場所、広々とした駐車場が望まれる」といった意見に沿った充実した設備を望む。	基本構想第5章 2 導入施設・機能においてご指摘の内容に関連する機能について位置づけています。今後、充実した運動公園整備に向けて、設計段階で具体的に検討を進めます。

第5章

体育館

No.	意見概要	市の考え方
3	スポーツ観戦においては観客席から選手までの距離が短くなければ迫力が伝わらないため、バスケットコート3面などという広さは不要。一方で、地域	体育館等、総合運動公園のスポーツ施設については、地域住民のスポーツ等での利用が多くなると想定し、ゆとりある施設とし

No.	意見概要	市の考え方
	のスポーツで使ってもらうには広さが必要であり、相反する。	て計画を進めていきたいと考えます。なお、スポーツ観戦等の場合、アリーナ1階に仮設席を設け、選手に近い場所で観戦することも実現できると考えています。

陸上競技場

No.	意見概要	市の考え方
4	陸上競技は雨天決行が多い競技であるため雨避けが求められる。夏場は直射日光を防ぐことが快適性向上に繋がるため、観覧席には可能な限り屋根を設置して欲しい。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において観覧席の整備について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。

遊具広場

No.	意見概要	市の考え方
5	試合観戦時の遊び場所や市内の遊び場として大型遊具の設置。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において総合遊具の整備について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
6	子ども達を遊ばせることができる遊具を充実させてほしい。	
7	小さな子供が遊べる大型遊具や走りまわれる広場があると望ましい。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において芝生広場や大型遊具やの整備について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
8	隣接するため池の水源を活用して、夏季には水遊びができるエリアを設ける等遊具広場の充実。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において遊具広場について位置づけており、水遊びができる施設整備の可否について、今後、設計段階で検討します。

芝生広場

No.	意見概要	市の考え方
9	芝生広場の近くで日陰で休める場所やキッチンカーやカフェ等もあれば更に良い。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において飲食提供機能について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。

スケートパーク

No.	意見概要	市の考え方
10	スケートボードは競技できる場所が不足していることが問題。市内のスケーターやプロ、ビルダー	基本構想第5章 2 導入施設・機能においてスケートボードパーク整備について位置

No.	意見概要	市の考え方
	などを集めたワークショップを開くなど競技者と行政が連携し整備していきたい。	づけており、今後、設計段階で市民等のワークショップを行う等、具体的に検討を進めます。

ランニング・ウォーキングコース

No.	意見概要	市の考え方
11	夜間利用可能な安全なランニング・ウォーキングコースの整備。	基本構想第5章 2 導入施設・機能においてウォーキングやランニングができるコースについて位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。

駐車場

No.	意見概要	市の考え方
12	対外試合に備え十分な駐車場の確保を希望。	大規模大会の開催時等においては、交通事業者と連携し、パークアンドライドやシャトルバス運行、公共交通利用の促進に努めます。
13	駐車場が狭いところはマイクロバス等を利用するスポーツ団体からすると厳しい。	
14	公園全体の最大利用者数と駐車可能台数はどれくらいか。駐車場が不足する場合、どのような対応を検討しているか。	

その他施設、諸室等

No.	意見概要	市の考え方
15	シニア向けの施設がない。フレイル状態が増えつつある今、一人でも参加できるような体制・設備が必要。常設のグラウンド・ゴルフ場（芝生の施設で、3面以上）の整備を。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において多目的広場の整備を位置づけており、高齢者利用やグラウンドゴルフ利用を想定した多目的グラウンドの整備を計画しています。
16	ランナーが着替えや荷物預かり、シャワー利用、休憩などを安全かつ快適に行える「ランニングステーション」を整備してもらいたい。	基本構想第5章 2 導入施設・機能においてシャワー等の機能について位置づけており、体育館等をランニングステーションとして活用していくことも可能と考えます。今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
17	子どもたちが安全に自転車の練習を行える広場の整備を検討してもらいたい。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において多目的グラウンドや芝生広場、屋根付き広場等について位置づけており、これら施設において、自転車の交通安全教室の開催等は可能と考えます。今後、施設の管理・運営面においても検討を進めます。

No.	意見概要	市の考え方
18	体調不良者が出た場合に対応できる救護室を設置してもらいたい。AED、アイシング設備、救護器具の設置も希望。	救護室等の機能確保を目指し、基本構想の修正を行いました。
19	更衣室・トイレの確保を望む。ほとんどの会場では着替える場所もなく女子選手には厳しい現状。	基本構想第5章2 導入施設・機能において体育館への多目的トイレや更衣室整備について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
20	体育館にしても、外のグラウンドにしても大会時等に観覧施設や場所が無い所が多いので、必ずつくってほしい。	体育館については観覧席設置の方向で検討を進めています。屋外多目的グラウンドについても、設置場所も含め、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
21	観戦エリアへの屋根の設置。	陸上競技場については、観覧席の一部に屋根を設置する方向で検討を進めています。多目的グラウンドについては、観覧席設置の可否も含め、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
22	屋根付きの場所がある遊具のある公園や、屋根付きのグランドゴルフ場、木陰がたくさんあるウォーキングゾーンなどの方が需要があるのでは。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において遊具広場や屋根付き広場、ウォーキングコースについて位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討します。
23	陸上競技では競技前のウォーミングアップが重要であり、タータンのサブトラックが必要。	基本計画において、多目的グラウンドの北側に直線コース（100m）の整備を検討しています。なお、基本構想第5章 2 導入施設・機能において、サブトラック整備に関する記載を追加しました。
24	1人で黙々と練習したい子もいると思うのでサッカーなどの壁当てができるスペースを設けてほしい	今後、設計段階で具体的に検討します。
25	会場の横に運動できるアップ場が隣接している会場での大会は進行がスムーズでとても良いと思う。	多目的グラウンドがBゾーンにおいて、屋根付き広場や芝生広場を併設しており、競技前のアップに活用が可能と考えます。今後、施設の管理・運営面においても検討を進めます。
26	かっちりしたスポーツ施設は、仲間がいないと利用できない。個人で利用しやすい場所を整備した方が良い。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において遊具広場や屋根付き広場、ウォーキングコース、芝生広場について位置づけており、自由かつ多目的に使ってもらえる空間を計画しています。

設備

	意見概要	市の考え方
27	部活動の地域移行に備え、ナイター設備を希望。	快適な利用につながるよう、設計段階で具体的に検討を進めます。
28	照明設備があれば、炎天下をさけ、涼しい時間帯での活動も出来るので有難い。夕方～夜間に活動できる環境は指導者確保の面でも必須。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において照明設備の整備について位置づけており、今後、設計段階で具体的に検討を進めます。
29	近年、ゲリラ豪雨が多発、また落雷による事故も増えている。その対策として万が一の場合に被害が大きくなるような対策をお願いしたい。	基本構想第5章 2 導入施設・機能において雷対策の設備を追記しました。
30	雨天時の急変に備え、雷対策を希望。	
31	熱中症対策で日除の確保と AED の設置・水道設備を希望。	快適・安全な利用につながるよう、設計段階で具体的に検討を進めます

その他

No.	意見概要	市の考え方
32	「広域圏で開催されるスポーツ大会等が市外に流出」とあるが、大都市圏、近隣であれば三木市や加古川市で開催されており、流出したわけではない。	基本構想第5章 2 挿入施設・機能について、「市外で開催されており」に修正しました。
33	スポーツ以外のイベントでどれくらいの利用者を想定しているのか。	体育館においては、観客席数が固定の1,500席、仮設席については、1,500席分を想定しており、1回のイベントでは最大3,000人程度の利用が想定されます。

第6章

No.	意見概要	市の考え方
34	観覧席は1,500席とのことだが、それほどの規模の観覧席を使うような大会は年に何回程度見込んでいるのか。	市内にはこれまで観覧席のある体育館がなく、大会誘致が難しい状況が続いていますが、体育館整備にあたり、インターハイ等近隣市町の同規模体育館で開催されている大会誘致を見込みます。

その他

No.	意見概要	市の考え方
35	中学校の部活廃止等の中、指導者への給金や学校	総合運動の公園の整備と合わせ、部活動の

から活動場所への移動手段の補助（シャトルバス運用など）に活用するほうがスポーツ振興に結び付く	地域移行への適切な対応、指導者の育成等、効果的なスポーツ振興策の検討及び取組推進に努めます。
--	--

基本計画

体育館

No.	意見概要	市の考え方
36	オークタウン（体育館）は、練習するには狭く、規定の大きさでの試合をすることもできない。夏場は暑く空調が無い為、熱中症の危険が伴う。上記問題点を考慮した施設を希望。	主なスポーツについて、規定のコートが確保できるよう、今後設計段階で具体的な検討を進めます。 また、空調設備についても整備の方向で検討を進めます。
37	バスケットコートについて ・コートサイズが公式であること ・コートの周囲が2m以上確保できること（競技の妨げとなるため） 以上、2点の検討を願う	快適な利用につながるよう、設計段階で具体的に検討を進めます

陸上競技場

No.	意見概要	市の考え方
38	陸上トラックは3種相当を許容するとして、フィールドは維持費を含めたトータルコストをよく考え、人工芝でも良いのでは。	今後、天然芝の適正な管理方法等について検討・研究を進めます。現時点では、陸上競技場のフィールドについては天然芝での整備を想定しますが、人工芝の導入についても設計段階で検討します。
39	アクアスカさいは雑草だらけのグラウンドで棘のある植物もあり転倒した時に痛い。駆除する事も難しく、サッカーができる環境とは程遠い。上記問題点を考慮した施設を希望。上記問題点を考慮した施設を希望。	
40	人工芝がよい。アクアスカさいでは評価が良くない。照り返しの少ないタイプの人工芝がよい。	
41	水はけのよい人工芝がよい。	
42	アクアスカさいの天然芝は棘が刺さる草もあり危険。天然芝の管理は難しく、コストはかかるが人工芝にした方が安全。雨天時も人工芝が有難い。	
43	天然芝（維持に経費が掛かり、現在アクアスではチクチクした雑草が生えて、子供の手に刺さったりして痛みが困っている）でなく人工芝が望ましい。	
44	陸上競技場内のフィールドについては、人工芝で	

No.	意見概要	市の考え方
	整備希望。天然芝では、棘植物が生え、競技中にケガをする。	
45	陸上競技内のフィールドについては、照明付きの人工芝で進めてほしい。	
46	競技場は人工芝ロングパイルを希望。	
47	ブルータータンは記録がやすいといわれ、公認記録を目指す競技者に注目され、広域大会の会場としての利用価値が高まると期待される	実現の可否について設計段階で具体的に検討を進めます
48	観客席にもミストが出たり暑さ対策もあると助かる。	
49	グリーンパークは雨天時や夏日に雨避け、日避けの建物や木が無い。グラウンドには石があり、転倒時に危険を及ぼす可能性がある。上記問題点を考慮した施設を希望。	快適な利用につながるよう、設計段階で具体的に検討を進めます

多目的グラウンド

No.	意見概要	市の考え方
50	(既存の) 多目的グラウンドはグラウンドゴルフができるように砂が撒かれている為、滑り易く、転倒時に必要以上の擦り傷ができる。砂によりラインが見えにくい。上記問題点を考慮した施設を希望。	快適な利用につながるよう、設計段階で具体的に検討を進めます。

運動公園全体

No.	意見概要	市の考え方
51	サッカーコート2面も必要なのか。維持管理費も毎年相当必要になり、2面はやりすぎ。その金を老朽化した市内のインフラ整備などに回すべき。	陸上競技場内のフィールド、多目的グラウンドは、いずれもサッカーに限らず、様々なスポーツ等への活用を想定しており、より多くの市民等に利用してもらいたいと考えています。
52	善防中学校のグラウンドに陸上競技場を整備し、グリーンパークは現状のまま、サブグラウンドとして活用すればいいのでは。	陸上競技場の配置については、長軸が南北になるように配置することが望ましく、グリーンパークでは長軸が南北の配置は可能(善防中学校グラウンドでは不可)なため、本案をベースに設計段階の検討に進めていければと考えています。

その他

No.	意見概要	市の考え方
53	周辺施設の誘致はどういった施設を考えているのか。	総合運動公園については、市民利用が多くなると考えており、市外からの来訪者等へは市内資源や施設への誘導等、回遊性を高める等の取組を進め、市内への経済効果創出につなげていきたいと考えています。
54	アクセスが難しい場所だが改善はどのように検討しているのか。	鉄道駅と総合運動公園を結ぶバスの運行検討や付近の交差点改良等、様々な角度からアクセス改善につながる取組について検討を進めています。
55	工事費が数十億と聞いており、このことで財政が破綻しては意味がない。慎重にお願いしたい。	加西市においては、行財政改革プランを策定し、限られた財源の効果的な活用を図っています。総合運動公園整備において、適正な投資にしていけるよう引き続き検討を進めます。
56	美術館の併設や屋内展示スペースの確保等、生涯スポーツと芸術・文化が楽しめ、発信できる場にしてほしい	体育館の壁面や共用ロビー等、現在検討している屋内、屋外施設等の一部を活用した展示・文化イベントの開催等について、今後、施設の管理・運営面においても検討を進めます。
57	近隣市にもある総合体育は年間どの程度使われているのか。	ご指摘の自治体の施設は、約10万人～20万人規模/年の利用となっています（他市町村施設でもあり、具体的な数値は差し控えます）。
58	運動施設を作るなら年間通して気軽に利用できる温水プールの方が良いのでは	加西市内には、民間事業者によるプールが運営されており、市によるプール整備は行いません。

その他（全体・既存施設等に関するご意見）

No.	意見概要	市の考え方
59	従来施設で老朽化している施設、耐震性能も十分でない判断されている状況で使用を継続するのか。	加西市公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設等の計画的な管理・運営に努めており、市内スポーツ施設についても、この計画において、将来のあり方を定めています。今後、加西市公共施設等総合管理計画に基づいた適正な施設の管理に努めます。
60	テニスコートなどは今回に含まれておらず、今後の展開はどう検討しているのか。	
61	多目的グラウンドは砂が多く滑るし、地面が固く人工芝の毛足が短いので転倒したときに擦りむけることや頭を打つと危ない。	市内スポーツ施設の適切な維持管理に努めます